

EN: Product Name: **Colour Changing Aroma Panel**

Product Code: **CCAP**

Specification:

Size: 60cm x 9.5cm x 4.5cm Weight: 5.23kg
Weight without water: 5.23kg
Weight with water: 5.78kg
Material: Acrylic
150 non-replaceable LEDs / 30W
Adaptor Rating: Input: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Output: DC 12V – 4A

Contents:

1 x Aroma Panel
2 Parts AC/DC Adapter (UK/EU cable)
1 x Funnel

Required:

Power Drill
Correct fixtures and fittings to mount to a wall.
Essential Oils
Approximately 10ml Distilled Water

PLEASE NOTE: All sizes and weights provided are approximate

WARNING!

- This product must only be used under the direct supervision of responsible adult.
- As with all electrical products care must be practised to avoid electrical shock.

Safety Warnings:

- Before you start, please read these instructions carefully and retain for future reference. Check the contents inside the packaging and ensure you have all the required parts listed and there are no missing parts. If any parts are missing, please contact your supplier.
- Before setting up, ensure the product is not damaged. If any part of the product is damaged, do not attempt to assemble and use.
- Do not attempt to hardwire this product to the mains electrical supply. It operates using an adaptor.
- Only use the adaptor supplied with this product and no other adaptor must be used.
- This product contains non-replaceable LEDs. If any of the LEDs cease functioning, the whole unit must be disposed of according to your local council guidelines.
- Do not attempt to open the unit, could cause further damage.
- Remove all packaging before setup. Do not operate in packaging. Keep packaging away from children and pets.
- Keep away from heat sources or naked flame.
- For indoor use only.
- Ensure cable is placed such that no trip, entanglement or strangulations hazards are likely to occur.
- **ALWAYS** disconnect from the mains when not in use.
- Carry out regular checks to ensure cables are still connected, the unit is not damaged and still securely mounted.
- **DO NOT** pull the panel.
- **ALWAYS** keep essential oils out of reach of children.

Instructions:

- 1) Carefully unpack the product, remove the contents and lay them out on a cardboard or other protective surface to avoid damage. Ensure all contents listed are present before setting up.
- 2) As this product is not required to be hardwired, an adaptor is connected, therefore ensure a plug socket is within reachable distance, without stretching the wire too much.
- 3) It is recommended to mount the panel to a wall. Please ensure the wall you intend to mount to is suitable and can support the weight of the panel. Please use correct fittings and fixtures suitable for your wall type.
- 4) It is recommended to fill each panel approximately ¾ with water and only use water based aroma. Add few drops of essential oils. Remove the cap on top of each panel, add water using the funnel and few drops of essential oils. Recommended to dilute essential oils with water in a ratio of 1:0.2-0.3. Replace the cap.
- 5) Please note the adaptor is in 2 parts. Connect the pin from the adaptor to the end of the DC jack on the side of the controller and connect the other end of the plug (has 2 pin connection) to the adaptor. Plug to the mains socket and turn on. On/off switch on side of the controller can be used to switch on/off.
- 6) Pressing the buttons on front of the panel will change the colour of the panel and aroma mist will be released.

Cleaning Instructions:

- Wipe the panel with a soft, very slightly dampened cloth.
- Mist holes on the front of the panel can be cleaned using cotton buds.
- DO NOT use abrasive cleaners or scorers.
- DO NOT use harsh chemicals or bleach products.

Please retain these instructions as it contains important information.

DK: Produktnavn: **Farveskiftende aromapanel**

Produktkode: **CCAP**

Specifikation:

Størrelse: 60cm x 9.5cm x 4.5cm Vægt: 5.23kg
Vægt uden vand: 5.23kg
Vægt med vand: 5.78kg
Materiale: Akryl
150 ikke-udskiftelige lysdioder / 30W
Adapter Rating: Indgang: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Udgang: DC 12V – 4A

Indhold:

1 x Aroma Panel
2 Dele AC / DC-adapter (UK / EU-kabel)
1 x tragt

Kræves:

Boremaskine
Korrekt inventar og beslag til montering på en væg.
Æteriske olier
Ca. 10 ml destilleret vand

BEMÆRK: Alle angivne størrelser og vægte er omtrentlige.

ADVARSEL!

- Dette produkt må kun anvendes under direkte opsyn af ansvarlig voksen.
- Som med alle elektriske produkter skal der udvises forsigtighed for at undgå elektrisk stød.

Sikkerhedsadvarsler:

- Før du starter, skal du læse disse instruktioner omhyggeligt og opbevare dem til fremtidig reference. Kontroller indholdet inde i emballagen, og sørg for, at du har alle de nødvendige dele på listen, og at der ikke mangler dele. Hvis der mangler dele, bedes du kontakte din leverandør.
- Før opsætningen skal du sikre dig, at produktet ikke er beskadiget. Hvis nogen del af produktet er beskadiget, må du ikke forsøge at samle og bruge.
- Forsøg ikke at tilslutte dette produkt til elnettet. Den fungerer ved hjælp af en adapter.
- Brug kun den adapter, der følger med dette produkt, og der må ikke bruges nogen anden adapter.
- Dette produkt indeholder LED'er, der ikke kan udskiftes. Hvis nogen af LED'erne ophører med at fungere, skal hele enheden bortskaffes i henhold til dine lokale retningslinjer.
- Forsøg ikke at åbne enheden, da det kan forårsage yderligere skade.
- Fjern al emballage inden opsætning. Må ikke anvendes i emballagen. Hold emballagen væk fra børn og kæledyr.
- Holdes væk fra varmekilder eller åben ild.
- Kun til indendørs brug.
- Sørg for, at kablet er placeret således, at der ikke er fare for at snuble, sammenfiltring eller kvælning.
- **Tag ALTID** stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Udfør regelmæssige kontroller for at sikre, at kablet stadig er tilsluttet, at enheden ikke er beskadiget og stadig er sikkert monteret.
- **Træk IKKE** i panelet.
- **Opbevar ALTID** æteriske olier utilgængeligt for børn.

Instruktioner:

- 1) Pak forsigtigt produktet ud, fjern indholdet og læg dem ud på en pap eller anden beskyttende overflade for at undgå skader. Sørg for, at alt indhold på listen er til stede, før du konfigurerer.
- 2) Da dette produkt ikke skal være kabelforbundet, tilsluttes en adapter, og sørg derfor for, at en stikkontakt er inden for rækkevidde uden at strække ledningen for meget.
- 3) Det anbefales at montere panelet på en væg. Sørg for, at den væg, du har til hensigt at montere på, er egnet og kan understøtte panelets vægt. Brug venligst korrekte beslag og inventar, der passer til din vægtype.
- 4) Det anbefales at file hvert panel ca. 3/4 med vand og kun bruge vandbaseret aroma. Tilsæt nogle dråber æteriske olier. Fjern hættene oven på hvert panel, tilsæt vand ved hjælp af tragten og få dråber æteriske olier. Anbefales at fortynde æteriske olier med vand i forholdet 1: 0,2-0,3. Sæt hættene på igen.
- 5) Bemærk, at adapteren er i 2 dele. Tilslut stiftene fra adapteren til enden af DC-stikket på siden af controlleren, og tilslut den anden ende af stikket (har 2-polet forbindelse) til adapteren. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd. Tænd/sluk-knap på siden af controlleren kan bruges til at tænde/slukke.
- 6) Ved at trykke på knapperne på forsiden af panelet ændres panelets farve, og aromatagen frigives.

Rengøringsinstruktioner:

- Tør panelet af med en blød, meget let fugtet klud.
- Tågehuller på forsiden af panelet kan rengøres ved hjælp af bomuldsnonner.
- Brug IKKE slibende rengøringsmidler eller scorere.
- Brug IKKE skræppe kemikalier eller blegemiddelprodukter.

Opbevar disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger.

NL: Productnaam: **Kleur veranderende aroma paneel**

Productcode: **CCAP**

Specificatie:

Inhoud:

Vereist:

Grootte: 60cm x 9.5cm x 45cm Gewicht: 5.23kg
Gewicht zonder water: 5.23kg
Gewicht met water: 5.78kg
Materiaal: Acryl
150 niet-vervangbaar LEDs / 30W
Adapter Rating: Ingang: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Uitvoer: DC 12V – 4A

1 x Aroma paneel
2 Onderdelen AC/DC-adapter (UK/EU-kabel)
1 x Trechter
LET OP: Alle maten en gewichten zijn bij benadering.

Power boormachine
Juiste armaturen en fittingen om aan een muur te bevestigen.
Etherische oliën
Ongeveer 10ml gedestilleerd water

WAARSCHUWING!

- Dit product mag alleen worden gebruikt onder direct toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
- Zoals met alle elektrische producten moet voorzichtigheid worden betracht om elektrische schokken te voorkomen.

Veiligheids waarschuwingen:

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle vereiste onderdelen hebt vermeld en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met uw leverancier.
- Voordat u het instelt, moet u ervoor zorgen dat het product niet beschadigd is. Als een deel van het product beschadigd is, probeer dan niet te monteren en te gebruiken.
- Probeer dit product niet vast te sluiten op het lichtnet. Het werkt met behulp van een adapter.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product wordt geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Dit product bevat niet-vervangbare LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet de hele unit worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- Probeer het apparaat niet te openen, kan verdere schade veroorzaken.
- Verwijder alle verpakkingen voordat u deze installeert. Niet werken in verpakking. Houd verpakkingen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Uit de buurt van warmtebronnen of open vuur houden.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat de kabel zo is geplaatst dat er geen struikel-, verstrikkings- of verwurgingsgevaar dreigt.
- **Koppel ALTIJD** los van het lichtnet wanneer het niet in gebruik is.
- Voer regelmatig controles uit om ervoor te zorgen dat de kabels nog steeds zijn aangesloten, het apparaat niet is beschadigd en nog steeds veilig is gemonteerd.
- **Trek NIET** aan het paneel.
- **Houd** essentiële oliën ALTIJD buiten het bereik van kinderen.

Aanwijzingen:

- 1) Pak het product voorzichtig uit, verwijder de inhoud en leg ze op een karton of ander beschermend oppervlak om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat alle vermelde inhoud aanwezig is voordat u deze instelt.
- 2) Omdat dit product niet bedraad hoeft te zijn, wordt een adapter aangesloten, dus zorg ervoor dat een stopcontact binnen handbereik is, zonder de draad te veel uit te rekken.
- 3) Het wordt aanbevolen om het paneel aan een muur te bevestigen. Zorg ervoor dat de muur waarop u wilt monteren geschikt is en het gewicht van het paneel kan dragen. Gebruik de juiste fittingen en armaturen die geschikt zijn voor uw muurtype.
- 4) Het wordt aanbevolen om elk paneel ongeveer 3/4 met water te vullen en alleen aroma op waterbasis te gebruiken. Voeg een paar druppels etherische oliën toe. Verwijder de dop aan de bovenkant van elk paneel, voeg water toe met behulp van de trechter en enkele druppels etherische oliën. Aanbevolen om etherische oliën te verdunnen met water in een verhouding van 1:0,2-0,3. Plaats de dop terug.
- 5) Let op: de adapter bestaat uit 2 delen. Sluit de pin van de adapter aan op het uiteinde van de DC-aansluiting aan de zijkant van de controller en sluit het andere uiteinde van de stekker (heeft 2-pins aansluiting) aan op de adapter. Sluit de stekker aan op het stopcontact en schakel in. De aan/uit-schakelaar aan de zijkant van de controller kan worden gebruikt om in- en uit te schakelen.
- 6) Door op de knoppen aan de voorkant van het paneel te drukken, verandert de kleur van het paneel en komt er aromanevel vrij.

Reinigingsinstructies:

- Veeg het paneel af met een zachte, zeer licht bevochtigde doek.
- Nevelgaten aan de voorkant van het paneel, kunnen worden gereinigd met wattenstaafjes.
- Gebruik GEEN schurende reinigingsmiddelen of scorers.
- Gebruik GEEN agressieve chemicaliën of bleekmiddelen.

Bewaar deze instructies omdat deze belangrijke informatie bevatten.

FI: Tuotteen nimi: **Väriä vaihtava aromipaneeli**

Tuotekoodi: **CCAP**

Spesifikaatio:

Koko: 60cm x 9.5cm x 45cm Paino: 5.23kg
Paino ilman vettä: 5.23kg
Paino veden kanssa: 5.78kg
Material: Acrylic
150 ei vaihdettavissa LEDs / 30W
Sovittimen luokitus: Tulo: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Tuotos: DC 12V – 4A

Sisälllys:

1 x Aromi paneeli
2 Osat AC/DC-sovitin (UK/EU-kaapeli)
1 x Suppilo

Pakollinen:

Porakone
Oikeat kiinnikkeet ja varusteet seinään kiinnitettäväksi.
Eteeriset öljyt
Noin 10ml tislattua vettä

HUOMAA: Kaikki toimitetut koot ja painot ovat likimääräisiä.

VAROITUS!

- Tätä tuotetta saa käyttää vain vastuullisen aikuisen suorassa valvonnassa.
- Kuten kaikkien sähkölaitteiden kohdalla, on noudatettava varovaisuutta sähköiskun välttämiseksi.

Turvallisuusvaroitukset:

- Ennen kuin aloitat, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempäät tarvetta varten. Tarkista pakkauksen sisältö ja varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat luettelossa, eikä siitä puutu osia. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä toimittajaan.
- Varmista ennen asennusta, että tuote ei ole vahingoittunut. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä yritä koota ja käyttää.
- Älä yritä kytkeä tätä tuotetta verkkovirtaan. Se toimii sovitimella.
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua sovintia, eikä mitään muuta sovintia saa käyttää.
- Tämä tuote sisältää LED-valoja, joita ei voi vaihtaa. Jos jokin LEDeistä lakkaa toimimasta, koko yksikkö on hävitettävä paikallisen neuvoston ohjeiden mukaisesti.
- Älä yritä avata laitetta, voi aiheuttaa lisävaurioita.
- Poista kaikki pakkaukset ennen asennusta. Älä käytä pakkauksissa. Pidä pakkaukset poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Pidä poissa lämmönlähteistä tai avotulesta.
- Vain sisäkäyttöön.
- Varmista, että kaapeli on sijoitettu siten, ettei kompastumis-, sotkeutumis- tai kuristumisvaaraa todennäköisesti esiinny.
- **Irrota AINA** verkkovirta, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaapelit on edelleen kytketty, laite ei ole vaurioitunut ja että se on edelleen kunnolla asennettu.
- **ÄLÄ** vedä paneelista.
- **Pidä** eteeriset öljyt AINA poissa lasten ulottuvilta.

Ohjeet:

- 1) Pura tuote varovasti, poista sisältö ja aseta ne pahlille tai muulle suojaavalle vaurioiden välttämiseksi. Varmista ennen asennusta, että kaikki luettelossa oleva sisältö on läsnä.
- 2) Koska tätä tuotetta ei tarvitse kytkeä kiinteästi, sovintin kytketään, joten varmista, että pistorasia on ulottuvilla venyttämättä johtoa liikaa.
- 3) Paneeli on suositeltavaa asentaa seinään. Varmista, että seinä, johon aiota kiinnittää, on sopiva ja kestää paneelin painon. Käytä oikeita kalusteita, jotka sopivat seinätyypillesi.
- 4) On suositeltavaa viilata jokainen paneeli noin 3/4 vedellä ja käyttää vain vesipohjaista aromia. Lisää muutama tippa eteerisiä öljyjä. Poista jokaisen paneelin päällä oleva korkki, lisää vettä supillon avulla ja muutama tippa eteerisiä öljyjä. Suositellaan laimentamaan eteeriset öljyt vedellä suhteessa 1:0,2-0,3. Aseta korkki takaisin paikalleen.
- 5) Huomaa, että sovintin on 2 osaa. Liitä sovittimen tappi ohjaimen sivulla olevan DC-liittimen päähän ja kytke pistokkeen toinen pää (jossa on 2-nastainen liitäntä) sovittimeen. Kytke verkkovirtaan ja kytke virta päälle. Ohjaimen sivussa olevaa virtakytkintä voidaan käyttää kytkemiseen päälle/pois.
- 6) Paneelin edessä olevien painikkeiden painaminen muuttaa paneelin väriä ja aromisumu vapautuu.

Puhdistusohjeet:

- Pyyhi paneeli pehmeällä, hyvin hieman kostutetulla liinalla.
- Paneelin etuosassa olevat sumuriät voidaan puhdistaa puuvillapaukoilla.
- **ÄLÄ** käytä hankaavia puhdistusaineita tai maalinvaimentimia.
- **ÄLÄ** käytä voimakkaita kemikaaleja tai valkaisuaineita.

Säilytä nämä ohjeet, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

FR: Nom du produit: **Panneau d'arôme changeant de couleur**

Code de produit : **CCAP**

Spécification:

Size: 60cm x 9.5cm x 45cm Poids: 5.23kg
Poids sans eau: 5.23kg
Poids avec de l'eau: 5.78kg

Contenu:

1 x Panneau d'arômes
2 Pièces AC / DC Adaptateur (câble UK/EU)
1 x Entonnoir

Obligatoire:

Perceuse électrique
Fixez et raccordez corrects pour les fixer au mur.
Huiles essentielles

Matériel: Acrylique
150 LED non remplaçables / 30W
Évaluation de l'adaptateur: Entrée: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Sortie: DC 12V – 4A

Environ 10 ml d'eau distillée

VEUILLEZ NOTER: Toutes les tailles et tous les poids fournis sont approximatifs.

AVERTISSEMENT!

- Ce produit ne doit être utilisé que sous la supervision directe d'un adulte responsable.
- Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises pour éviter les chocs électriques.

Avertissements de sécurité :

- Avant de commencer, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure. Vérifiez le contenu à l'intérieur de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces requises sont répertoriées et qu'il n'y a pas de pièces manquantes. S'il manque des pièces, veuillez contacter votre fournisseur.
- Avant de l'installer, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'assembler et de l'utiliser.
- N'essayez pas de câbler ce produit au secteur d'alimentation. Il fonctionne à l'aide d'un adaptateur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit et aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED cesse de fonctionner, l'ensemble de l'unité doit être éliminé conformément aux directives de votre conseil local.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil, pourrait causer d'autres dommages.
- Retirez tous les emballages avant la configuration. Ne pas utiliser dans l'emballage. Gardez les emballages hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Assurez-vous que le câble est placé de manière à ce qu'aucun risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement ne soit susceptible de se produire.
- **Débranchez TOUJOURS** du secteur lorsque vous n'êtes pas utilisé.
- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que les câbles sont toujours connectés, que l'appareil n'est pas endommagé et qu'il est toujours solidement monté.
- **NE PAS** tirer sur le panneau.
- **Gardez TOUJOURS** les huiles essentielles hors de portée des enfants.

Instructions:

- 1) Déballage soigneusement le produit, retirez le contenu et disposez-le sur un carton ou une autre surface de protection pour éviter tout dommage. Assurez-vous que tous les contenus répertoriés sont présents avant la configuration.
- 2) Comme ce produit n'a pas besoin d'être câblé, un adaptateur est connecté, donc assurez-vous qu'une prise de courant est à portée de main, sans trop étirer le fil.
- 3) Il est recommandé de monter le panneau sur un mur. Veuillez vous assurer que le mur sur lequel vous avez l'intention de monter est approprié et peut supporter le poids du panneau. Veuillez utiliser des accessoires et des luminaires adaptés à votre type de mur.
- 4) Il est recommandé de remplir chaque panneau environ 3/4 avec de l'eau et de n'utiliser que des arômes à base d'eau. Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles. Retirez le capuchon sur le dessus de chaque panneau, ajoutez de l'eau à l'aide de l'entonnoir et quelques gouttes d'huiles essentielles. Il est recommandé de diluer les huiles essentielles avec de l'eau dans un rapport de 1 : 0,2-0,3. Remettez le capuchon en place.
- 5) Veuillez noter que l'adaptateur est en 2 parties. Branchez la broche de l'adaptateur à l'extrémité de la prise CC sur le côté du contrôleur et connectez l'autre extrémité de la fiche (avec connexion à 2 broches) à l'adaptateur. Branchez sur la prise secteur et allumez-le. L'interrupteur marche / arrêt sur le côté du contrôleur peut être utilisé pour allumer / éteindre.
- 6) Appuyer sur les boutons à l'avant du panneau changera la couleur du panneau et la brume aromatique sera libérée.

Instructions de nettoyage:

- Essayez le panneau avec un chiffon doux très légèrement humidifié.
- Les trous de brouillard à l'avant du panneau peuvent être nettoyés à l'aide de cotons-tiges.
- NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de marqueurs.
- N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou d'agents de Javel.

Veuillez conserver ces instructions car elles contiennent des informations importantes.

DE: Produktname: **Farbwechselndes Aroma-Panel**

Produktcode: **CCAP**

Spezifikation:

Größe: 60cm x 9.5cm x 45cm Gewicht: 5.23kg
Gewicht ohne Wasser: 5.23kg
Gewicht mit Wasser: 5.78kg
Material: Acrylic
150 nicht austauschbar LEDs / 30W
Bewertung des Adapters: Eingang: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Ausgang: DC 12V – 4A

Inhalt:

1 x Aroma-Panel
2 Teile AC/DC-Adapter (UK/EU-Kabel)
1 x Trichter

Erforderlich:

Bohrmaschine
Richtige Vorrichtungen und Armaturen für die Montage an einer Wand.
Ätherische Öle
Ca. 10 ml destilliertes Wasser

BITTE BEACHTEN SIE: Alle angegebenen Größen und Gewichte sind ungefähre Angaben.

WARNUNG!

- Dieses Produkt darf nur unter direkter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen verwendet werden.
- Wie bei allen elektrischen Produkten ist Vorsicht geboten, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Sicherheitshinweise:

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Teile aufgeführt sind und keine Teile fehlen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
- Stellen Sie vor dem Einrichten sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zu montieren und zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt fest mit dem Stromnetz zu verdrahten. Es funktioniert mit einem Adapter.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter und es darf kein anderer Adapter verwendet werden.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
- Entfernen Sie vor dem Einrichten alle Verpackungen. Nicht in Verpackungen arbeiten. Halten Sie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Von Wärmequellen oder offenem Feuer fernhalten.
- Nur für den Innenbereich.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Strangulationsgefahren auftreten können.
- **Trennen Sie IMMER** den Netzstecker, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Kabel noch angeschlossen sind, das Gerät nicht beschädigt ist und noch sicher montiert ist.
- **Ziehen Sie NICHT** an der Platte.
- Bewahren Sie ätherische Öle IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Anweisungen:

- 1) Packen Sie das Produkt vorsichtig aus, entfernen Sie den Inhalt und legen Sie es auf einen Karton oder eine andere Schutzfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie vor dem Einrichten sicher, dass alle aufgeführten Inhalte vorhanden sind.
- 2) Da dieses Produkt nicht fest verdrahtet werden muss, wird ein Adapter angeschlossen, stellen Sie daher sicher, dass sich eine Steckdose in Reichweite befindet, ohne das Kabel zu sehr zu dehnen.
- 3) Es wird empfohlen, das Panel an einer Wand zu montieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand, an der Sie montieren möchten, geeignet ist und das Gewicht des Panels tragen kann. Bitte verwenden Sie die richtigen Beschläge, die für Ihren Wandtyp geeignet sind.
- 4) Es wird empfohlen, jede Platte etwa zu 3/4 mit Wasser zu füllen und nur Aromen auf Wasserbasis zu verwenden. Füge ein paar Tropfen ätherische Öle hinzu. Entfernen Sie die Kappe auf jeder Platte, fügen Sie Wasser mit dem Trichter und einige Tropfen ätherische Öle hinzu. Es wird empfohlen, ätherische Öle im Verhältnis 1:0,2-0,3 mit Wasser zu verdünnen. Setzen Sie die Kappe wieder auf.
- 5) Please note the Der Adapter besteht aus 2 Teilen. Verbinden Sie den Stift des Adapters mit dem Ende der DC-Buchse an der Seite des Controllers und verbinden Sie das andere Ende des Steckers (mit 2-poliger Verbindung) mit dem Adapter. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie ihn ein. Der Ein-/Ausschalter auf der Seite des Controllers kann zum Ein- und Ausschalten verwendet werden.
- 6) Durch Drücken der Tasten an der Vorderseite des Panels ändert sich die Farbe des Panels und es wird Aromanebel freigesetzt.

Reinigungshinweise:

- Wischen Sie die Platte mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Nebellöcher auf der Vorderseite der Platte, können mit Wattestäbchen gereinigt werden.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Ritzer.
- Verwenden Sie KEINE aggressiven Chemikalien oder Bleichmittel.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

IT: Denominazione del prodotto: **Pannello aromatico che cambia colore**

Codice Prodotto: **CCAP**

Specificazione:

Grandezza: 60cm x 9.5cm x 45cm Peso: 5.23kg

Contents:

1 x Pannello aromatico

Obbligatorio:

Trapano elettrico

Peso senza acqua: 5.23kg
Peso con acqua: 5.78kg

2 Parti adattatore AC/DC (cavo UK/EU)
1 x Imbuto

Dispositivi e accessori corretti da montare a parete.
Oli essenziali

Materiale: acrilico
150 LED non sostituibili / 30W
Valutazione adattatore: ingresso: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Prodotto: DC 12V – 4A

NOTA BENE: Tutte le dimensioni e i pesi forniti sono approssimativi.

AVVERTIMENTO!

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo sotto la diretta supervisione di un adulto responsabile.
- Come per tutti i prodotti elettrici, è necessario prestare attenzione per evitare scosse elettriche.

Avvertenze di sicurezza:

- Prima di iniziare, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro. Controlla il contenuto all'interno della confezione e assicurati di avere tutte le parti richieste elencate e che non ci siano parti mancanti. Se mancano alcune parti, contattare il proprio fornitore.
- Prima di installare, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato. Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata, non tentare di assemblare e utilizzare.
- Non tentare di collegare questo prodotto alla rete elettrica. Funziona utilizzando un adattatore.
- Utilizzare solo l'adattatore fornito con questo prodotto e non devono essere utilizzati altri adattatori.
- Questo prodotto contiene LED non sostituibili. Se uno qualsiasi dei LED smette di funzionare, l'intera unità deve essere smaltita secondo le linee guida del consiglio locale.
- Non tentare di aprire l'unità, potrebbe causare ulteriori danni.
- Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'installazione. Non operare in imballaggi. Tenere l'imballaggio lontano da bambini e animali domestici.
- Tenere lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Solo per uso interno.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo tale che non si verifichino rischi di inciampo, impigliamento o strangolamento.
- **Scollegare SEMPRE** dalla rete elettrica quando non in uso.
- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che i cavi siano ancora collegati, che l'unità non sia danneggiata e che sia ancora montata saldamente.
- **NON** tirare il pannello.
- **Tenere SEMPRE** gli oli essenziali fuori dalla portata dei bambini.

Disposizioni:

- 1) Disimballare con cura il prodotto, rimuovere il contenuto e disporlo su un cartone o altra superficie protettiva per evitare danni. Assicurati che tutti i contenuti elencati siano presenti prima della configurazione.
- 2) Poiché questo prodotto non deve essere cablato, è collegato un adattatore, quindi assicurarsi che una presa di corrente sia a portata di mano, senza allungare troppo il filo.
- 3) Si consiglia di montare il pannello su una parete. Assicurati che la parete su cui intendi montare sia adatta e possa sostenere il peso del pannello. Si prega di utilizzare raccordi e infissi corretti adatti al tipo di parete.
- 4) Si consiglia di sfilare ogni pannello per circa 3/4 con acqua e di utilizzare solo aromi a base d'acqua. Aggiungere qualche goccia di oli essenziali. Rimuovere il tappo sulla parte superiore di ogni pannello, aggiungere acqua utilizzando l'imbuto e qualche goccia di oli essenziali. Si consiglia di diluire gli oli essenziali con acqua in un rapporto di 1:0,2-0,3. Riposizionare il tappo.
- 5) Si prega di notare che l'adattatore è in 2 parti. Collegare il pin dall'adattatore all'estremità del jack CC sul lato del controller e collegare l'altra estremità della spina (ha una connessione a 2 pin) all'adattatore. Collegare alla presa di corrente e accendere. L'interruttore on / off sul lato del controller può essere utilizzato per accendere / spegnere.
- 6) Premendo i pulsanti sulla parte anteriore del pannello cambierà il colore del pannello e verrà rilasciata la nebbia aromatica.

Istruzioni per la pulizia:

- Pulire il pannello con un panno morbido e leggermente inumidito.
- I fori di nebbia sulla parte anteriore del pannello possono essere puliti con cotton fioc.
- NON utilizzare detergenti abrasivi o scorder.
- NON usare prodotti chimici aggressivi o prodotti candeggianti.

Si prega di conservare queste istruzioni in quanto contengono informazioni importanti.

NO: Produktnavn: **Farge Endre Aroma Panel**

Produkt kode: **CCAP**

Spesifikasjon:

Størrelse: 60cm x 9.5cm x 45cm Vekt: 5.23kg
Vekt uten vann: 5.23kg
Vekt med vann: 5.78kg
Materiale: Akryl
150 ikke-utsiftbare LEDs / 30W
Adapter vurdering: Innspill: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Ytelse: DC 12V – 4A

Innhold:

1 x Aroma Panel
2 Deler AC/DC-adapter (britisk/EU-kabel)
1 x Trakt

Påkravd:

Power Drill
Riktig inventar og beslag for montering på en vegg.
Eteriske oljer
Omtrent 10 ml destillert vann

VENNLIGST MERK: Alle størrelser og vekter er omtrentlige.

ADVARSEL!

- Dette produktet må kun brukes under direkte tilsyn av ansvarlig voksen.
- Som med alle elektriske produkter må forsiktighet praktiseres for å unngå elektrisk støt.

Sikkerhetsadvarsler:

- Før du begynner, vennligst les disse instruksjonene nøye og oppbevar for fremtidig referanse. Kontroller innholdet i emballasjen og sørg for at du har alle nødvendige deler oppført, og at det ikke mangler noen deler. Hvis noen deler mangler, vennligst kontakt din leverandør.
- Før du konfigurerer, må du forsikre deg om at produktet ikke er skadet. Hvis noen del av produktet er skadet, må du ikke forsøke å montere og bruke.
- Ikke prøv å koble dette produktet til strømforsyningen. Den opererer ved hjelp av en adapter.
- Bruk bare adapteren som følger med dette produktet, og ingen annen adapter må brukes.
- Dette produktet inneholder lysdioder som ikke kan byttes ut. Hvis noen av lysdiodene slutter å fungere, må hele enheten kastes i henhold til kommunens retningslinjer.
- Ikke prøv å åpne enheten, kan forårsake ytterligere skade.
- Fjern all emballasje før konfigurering. Ikke bruk i emballasje. Hold emballasje borte fra barn og kjæledyr.
- Holdes borte fra varmekilder eller åpen flamme.
- Kun til innendørs bruk.
- Forsikre deg om at kabelen er plassert slik at det ikke er sannsynlig at det oppstår snuble-, forviklings- eller kvelningsfare.
- **Koble ALLTID** fra strømmettet når det ikke er i bruk.
- Utfør regelmessige kontroller for å sikre at kablene fortsatt er tilkoblet, at enheten ikke er skadet og fortsatt er sikkert montert.
- **IKKE** dra i panelet.
- **Oppbevar ALLTID** eteriske oljer utilgjengelig for barn.

Instruks:

- 1) Pakk forsiktig ut produktet, fjern innholdet og legg det ut på en papp eller annen beskyttende overflate for å unngå skade. Kontroller at alt innholdet som er oppført, er til stede før du konfigurerer.
- 2) Siden dette produktet ikke er nødvendig å være kablet, er en adapter tilkoblet, og sørg derfor for at en stikkontakt er innen tilgjengelig avstand, uten å strekke ledningen for mye.
- 3) Det anbefales å montere panelet på en vegg. Forsikre deg om at veggen du har tenkt å montere på er egnet og kan bære vekten av panelet. Vennligst bruk riktig beslag og inventar som passer for din veggtype.
- 4) Det anbefales å file hvert panel ca. 3/4 med vann og kun bruke vannbasert aroma. Tilsett noen dråper essensielle oljer. Fjern hetten på toppen av hvert panel, tilsett vann ved hjelp av trekten og få dråper essensielle oljer. Anbefales å fortynde essensielle oljer med vann i forholdet 1:0,2-0,3. Sett hetten på igjen.
- 5) Vær oppmerksom på at adapteren er i 2 deler. Koble stifen fra adapteren til enden av DC-kontakten på siden av kontrolleren, og koble den andre enden av pluggen (har 2-pinnens tilkobling) til adapteren. Koble til stikkkontakten og slå på. På/av-bryteren på siden av kontrolleren kan brukes til å slå på/av.
- 6) Ved å trykke på knappene foran på panelet endres fargen på panelet og aromatake frigjøres.

Instruksjoner for rengjøring:

1. Tørk av panelet med en myk, veldig lett fuktet klut.
2. Tåkehull på forsiden av panelet, kan rengjøres ved hjelp av bomullsknopper.
3. IKKE bruk slipende rengjøringsmidler eller scorder.
4. IKKE bruk sterke kjemikalier eller blekemiddelprodukter.

ta vare på disse instruksjonene, da de inneholder viktig informasjon.

PL: Nazwa produktu: **Panel zapachowy zmieniający kolor**

Kod produktu: **CCAP**

Specyfikacja:

Rozmiar: 60cm x 9.5cm x 45cm Ciężar: 5.23kg

Treść:

1 x Aroma Panel

Wymagane:

Wiertarka elektryczna

Waga bez wody: 5.23kg
Waga z wodą: 5.78kg
Material: Acrylic
150 niewymiennych diod LED / 30W
Ocena adaptera: Wejście: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Wyjście: DC 12V – 4A

2 Części Zasilacz AC/DC (UK/EU)

1 x Lejek

UWAGA: Wszystkie podane rozmiary i wagi są przybliżone.

Prawidłowe oprawy i okucia do montażu na ścianie.

Olejki eteryczne

Okolo 10ml wody destylowanej

OSTRZEŻENIE!

- Ten produkt może być używany wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, należy zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Zanim zaczniesz, przeczytaj uważnie te instrukcje i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Sprawdź zawartość wewnątrz opakowania i upewnij się, że masz wszystkie wymagane części na liście i nie ma brakujących części. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się z dostawcą.
- Przed skonfigurowaniem upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony. Jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona, nie próbuj montować i używać.
- Nie próbuj podłączać tego produktu do sieci elektrycznej. Działa za pomocą adaptera.
- Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego z tym produktem i nie wolno używać żadnego innego adaptera.
- Ten produkt zawiera niewymienne diody LED. Jeśli którakolwiek z diod LED przestanie działać, całe urządzenie musi zostać zutyłizowane zgodnie z wytycznymi lokalnej rady.
- Nie próbuj otwierać urządzenia, może to spowodować dalsze uszkodzenia.
- Usuń wszystkie opakowania przed konfiguracją. Nie pracować w opakowaniu. Opakowania należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Upewnij się, że jest umieszczony w taki sposób, aby nie doszło do ryzyka potknięcia, zaplątania się lub uduszenia.
- **ZAWSZE** odłączaj od sieci, gdy nie jest używany.
- Przeprowadzaj regularne kontrole, aby upewnić się, że są nadal podłączone, urządzenie nie jest uszkodzone i nadal bezpiecznie zamontowane.
- **NIE** ciągnij panelu.
- **ZAWSZE** przechowuj olejki eteryczne w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje:

- 1) Ostrożnie rozpakuj produkt, usuń zawartość i utwórz go w tekturze lub innej powierzchni ochronnej, aby uniknąć uszkodzenia. Przed skonfigurowaniem upewnij się, że cała wymieniona zawartość jest obecna.
- 2) Ponieważ ten produkt nie musi być okablowany na stałe, adapter jest podłączony, dlatego upewnij się, że gniazdo wtyczki znajduje się w zasięgu ręki, bez nadmiernego rozciągania drutu.
- 3) Zaleca się zamontowanie panelu do ściany. Upewnij się, że ściana, do której zamierzasz zamontować, jest odpowiednia i może utrzymać ciężar panelu. Proszę używać odpowiednich okuć i opraw odpowiednich dla danego typu ściany.
- 4) Zaleca się wypełnienie każdego panelu w około 3/4 wodą i stosowanie wyłącznie aromatu na bazie wody. Dodaj kilka kropli olejków eterycznych. Zdejmij nasadkę z każdego panelu, dodaj wodę za pomocą lejka i kilka kropli olejków eterycznych. Zalecany do rozcieńczenia olejków eterycznych wodą w stosunku 1:0.2-0.3. Załóż nasadkę.
- 5) Należy pamiętać, że adapter składa się z 2 części. Podłącz pin od adaptera do końca gniazda DC z boku kontrolera i podłącz drugi koniec wtyczki (ma połączenie 2-pinowe) do adaptera. Podłącz do gniazdka sieciowego i włącz. Do włączania / wyłączania można użyć przełącznika z boku kontrolera.
- 6) Naciśnięcie przycisków z przodu panelu zmieni kolor panelu i uwolni się mgiełka zapachowa.

Instrukcje czyszczenia:

- Przetrzyj panel miękką, bardzo lekko zwilżoną szmatką.
- Otwory mgły z przodu panelu, można czyścić za pomocą patyczków kosmetycznych.
- NIE używaj ściernych środków czyszczących ani noży.
- NIE używaj ostrych chemikaliów ani wybielaczy.

Prosimy o zachowanie tych instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje.

ES: Nombre del producto: **Panel de aroma que cambia de color**

Código de producto: **CCAP**

Especificación:

Tamaño: 60cm x 9.5cm x 45cm Peso: 5.23kg
Peso sin agua: 5.23kg
Peso con agua: 5.78kg
Material: Acrílico
150 LEDs no reemplazables / 30W
Clasificación del adaptador: Entrada: AC 100 – 240V – 50/60Hz
Salida: DC 12V – 4A

Contenido:

1 x Panel de aromas
2 Adaptador de CA/CC de piezas (cable del Reino Unido/UE)
1 x Embudo

Obligatorio:

Taladro eléctrico
Accesorios y accesorios correctos para montar en una pared.
Aceites esenciales
Aproximadamente 10ml de agua destilada

TENGA EN CUENTA: Todos los tamaños y pesos proporcionados son aproximados.

¡ADVERTENCIA!

- Este producto solo debe usarse bajo la supervisión directa de un adulto responsable.
- Al igual que con todos los productos eléctricos, se debe tener cuidado para evitar descargas eléctricas.

Advertencias de seguridad:

- Antes de comenzar, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras referencias. Verifique el contenido dentro del embalaje y asegúrese de que tiene todas las piezas requeridas enumeradas y que no faltan piezas. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su proveedor.
- Antes de configurarlo, asegúrese de que el producto no esté dañado. Si alguna parte del producto está dañada, no intente montarlo y usarlo.
- No intente conectar este producto a la red eléctrica. Funciona con un adaptador.
- Utilice únicamente el adaptador suministrado con este producto y no se debe utilizar ningún otro adaptador.
- Este producto contiene LEDs no reemplazables. Si alguno de los LED deja de funcionar, toda la unidad debe desecharse de acuerdo con las pautas de su consejo local.
- No intente abrir la unidad, podría causar más daños.
- Retire todo el embalaje antes de la configuración. No operar en embalaje. Mantenga el empaque alejado de niños y mascotas.
- Mantener alejado de fuentes de calor o llama desnuda.
- Solo para uso en interiores.
- Asegúrese de que el cable se coloque de manera que no sea probable que ocurran riesgos de tropiezo, enredo o estrangulamiento.
- **SIEMPRE** desconéctese de la red eléctrica cuando no esté en uso.
- Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que los cables aún estén conectados, que la unidad no esté dañada y que esté montada de forma segura.
- **NO** tire del panel.
- **SIEMPRE** mantenga los aceites esenciales fuera del alcance de los niños.

Instrucciones:

- 1) Desempaque cuidadosamente el producto, retire el contenido y colóquelo sobre un cartón u otra superficie protectora para evitar daños. Asegúrese de que todos los contenidos enumerados estén presentes antes de la configuración.
- 2) Como no es necesario que este producto esté cableado, se conecta un adaptador, por lo tanto, asegúrese de que la toma de enchufe esté a una distancia alcanzable, sin estirar demasiado el cable.
- 3) Se recomienda montar el panel en una pared. Asegúrese de que la pared en la que desea montar sea adecuada y pueda soportar el peso del panel. Utilice los accesorios y accesorios correctos adecuados para su tipo de pared.
- 4) Se recomienda llenar cada panel aproximadamente 3/4 con agua y solo usar aroma a base de agua. Añade unas gotas de aceites esenciales. Retire la tapa en la parte superior de cada panel, agregue agua usando el embudo y unas gotas de aceites esenciales. Se recomienda diluir los aceites esenciales con agua en una proporción de 1:0.2-0.3. Vuelva a colocar la tapa.
- 5) Tenga en cuenta que el adaptador está dividido en 2 partes. Conecte el pin del adaptador al extremo del conector de CC en el lateral del controlador y conecte el otro extremo del enchufe (tiene conexión de 2 pines) al adaptador. Enchufe la toma de corriente y enciéndalo. El interruptor de encendido / apagado en el lado del controlador se puede usar para encender / apagar.
- 6) Al presionar los botones en la parte frontal del panel cambiará el color del panel y se liberará la niebla aromática.

Instrucciones de limpieza:

- Limpie el panel con un paño suave y ligeramente humedecido.
- Los orificios de niebla en la parte frontal del panel se pueden limpiar con bastoncillos de algodón.
- NO utilice limpiadores abrasivos ni amoladores.
- NO use productos químicos agresivos ni productos blanqueadores.

Por favor, conserve estas instrucciones, ya que contienen información importante.

SE: Produktnamn: **Färgförändrande arompanel**

Produktkod: **CCAP**

Specifikation:

Storlek: 60cm x 9.5cm x 45cm Vikt: 5.23kg
 Vikt utan vatten: 5.23kg
 Vikt med vatten: 5.78kg
 Material: Akryl
 150 ej utbyttbar LEDs / 30W
 Adapters belyg: Ingång: AC 100 – 240V – 50/60Hz
 Utdata: DC 12V – 4A

Innehåll:

1 x Arom Panel
 2 Delar AC / DC-adapter (Storbritannien / EU-kabel)
 1 x Tratt

OBS: Alla storlekar och vikter som tillhandahålls är ungefärliga.

Krävs:

Borrmaskin
 Rätt armaturer och beslag att montera på en vägg.
 Eteriska oljor
 Cirka 10 ml destillerat vatten

VARNING!

- Denna produkt får endast användas under direkt övervakning av ansvarig vuxen.
- Som med alla elektriska produkter måste man vara försiktig för att undvika elektriska stötar.

Säkerhetsvarningar:

- Innan du börjar, läs dessa instruktioner noggrant och behåll för framtida referens. Kontrollera innehållet i förpackningen och se till att du har alla nödvändiga delar listade och att det inte saknas några delar. Om några delar saknas, kontakta din leverantör.
- Innan du installerar, se till att produkten inte är skadad. Om någon del av produkten är skadad, försök inte montera och använda.
- Försök inte att ansluta produkten till elnätet. Den fungerar med hjälp av en adapter.
- Använd endast adaptern som medföljer produkten och ingen annan adapter får användas.
- Denna produkt innehåller icke-utbytbara lysdioder. Om någon av lysdioderna slutar fungera måste hela enheten kasseras enligt dina lokala riktlinjer.
- Försök inte öppna enheten, kan orsaka ytterligare skador.
- Ta bort all förpackning före installationen. Använd inte i förpackningen. Håll förpackningarna borta från barn och husdjur.
- Förvaras åtskilt från värmevärmare eller öppen låga.
- Endast för inomhusbruk.
- Se till att kabeln är placerad så att inga risker för snubbel, intrassling eller strypning sannolikt uppstår.
- **Koppla ALLTID** bort från elnätet när den inte används.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att kablarna fortfarande är anslutna, att enheten inte är skadad och fortfarande är säkert monterad.
- **Dra INTE** i panelen.
- **Förvara ALLTID** eteriska oljor utom räckhåll för barn.

Instruktioner:

- 1) Packa försiktigt upp produkten, ta bort innehållet och lägg ut dem på en kartong eller annan skyddande yta för att undvika skador. Se till att allt innehåll som listas finns innan du konfigurerar.
- 2) Eftersom denna produkt inte behöver vara trådbunden, är en adapter ansluten, se därför till att ett uttag är inom åtkomligt avstånd, utan att sträcka ledningen för mycket.
- 3) Det rekommenderas att montera panelen på en vägg. Se till att väggen du tänker montera på är lämplig och kan bära panelens vikt. Använd rätt beslag och armaturer som passar din väggtyg.
- 4) Det rekommenderas att fylla varje panel cirka 3/4 med vatten och endast använda vattenbaserad arom. Tillsätt några droppar eteriska oljor. Ta bort locket ovanpå varje panel, tillsätt vatten med hjälp av tratten och några droppar eteriska oljor. Rekommenderas att späda eteriska oljor med vatten i förhållandet 1:0,2-0,3. Sätt tillbaka locket.
- 5) Observera att adaptern består av 2 delar. Anslut stiftet från adaptern till änden av DC-uttaget på sidan av styrenheten och anslut den andra änden av kontakten (har 2-stiftsanslutning) till adaptern. Anslut till eluttaget och slå på. På/av-knappen på sidan av handkontrollen kan användas för att slå på/av.
- 6) Genom att trycka på knapparna på framsidan av panelen ändras panelens färg och aromdimman släpps.

Rengöringsråd:

- Torka av panelen med en mjuk, mycket lätt fuktad trasa.
- Misthåll på framsidan av panelen, kan rengöras med bomullspinna.
- Använd INTE slipande rengöringsmedel eller målskyttar.
- Använd INTE starka kemikalier eller blekmedel.

Vanligen behåll dessa instruktioner eftersom den innehåller viktig information.

Essential Oils (SA61/SA62) can be purchased separately. Please contact Sense Sensory for further details info@sensesensory.co.uk.
 Eteriske olier (SA61/SA62) kan kjøpes separat fra. Kontakt venligst Sense Sensory for yderligere oplysninger.info@sensesensory.co.uk
 Etherische oliën (SA61/SA62) kunnen apart worden gekocht bij Sense Sensory. Neem contact op met info@sensesensory.co.uk voor meer informatie.
 Eterisiä öljyjä (SA61/SA62) voi ostaa erikseen Sense Sensory Oy:ltä. Ota yhteyttä info@sensesensory.co.uk :hen saadaksesi lisätietoja.
 Les huiles essentielles (SA61/SA62) peuvent être achetées séparément auprès de Sense Sensory. Veuillez contacter info@sensesensory.co.uk pour plus de détails.
 Ätherische Öle (SA61/SA62) können separat bei Sense Sensory erworben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@sensesensory.co.uk.
 Gli oli essenziali (SA61/SA62) possono essere acquistati separatamente da Sense Sensory. Si prega di contattare info@sensesensory.co.uk per ulteriori dettagli.
 Eteriske oljer (SA61/SA62) kan kjøpes separat fra Sense Sensory. Ta kontakt med info@sensesensory.co.uk for mer informasjon.
 Olejki eteryczne (SA61/SA62) można kupić oddzielnie od Sense Sensory. Prosimy o kontakt z info@sensesensory.co.uk w celu uzyskania dalszych informacji.
 Los aceites esenciales (SA61/SA62) se pueden comprar por separado de Sense Sensory. Póngase en contacto con info@sensesensory.co.uk para obtener más información.
 Eteriska oljor (SA61/SA62) kan köpas separat från Sense Sensory. Kontakta info@sensesensory.co.uk för mer information.



EN: Disposal: The "Crossed Wheelie Bin" symbol on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The goods must be disposed of according to your local council guidelines.

DK: Bortskaffelse: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdnings- eller kommercielt affald ved slutningen af dets levetid. Varen skal bortskaffes i henhold til din kommunes retningslinjer.

NL: Verwijdering: Het symbool "Crossed Wheelie Bin" op het product betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van zijn nuttige levensduur. De goederen moeten worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.

FI: Hävittäminen: "Crossed Wheelie Bin"-symboli tuoteessa tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalous- tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöajan lopussa. Tavaran on hävitettävä kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti.

FR: Élimination : Le symbole « Poubelle à roulettes barrée » sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.

DE: Entsorgung: Das Symbol "Gekreuzte Mülltonne" auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über andere Haushalts- oder Gewerbeabfälle entsorgt werden darf. Die Ware muss nach den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.

IT: Smaltimento: Il simbolo "Cestino barrato" sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiature elettriche o elettroniche e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita utile. La merce deve essere smaltita secondo le linee guida del consiglio locale.

NO: Avhending: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall eller kommersielt avfall ved slutten av levetiden. Varen skal avhendes i henhold til kommunens retningslinjer.

PL: Utylizacja: Symbol "Crossed Wheelie Bin" na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucony wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego lub komercyjnymi odpadami. Towar należy składować zgodnie z wytycznymi lokalnego urzędu.

Sense
Sensory

Be Inspired

